Configurazione PEC Legalmail su client Mozilla Thunderbird Configurazione POP3



Configurazione PEC su Mozilla Thunderbird – POP3





Configurazione PEC su Mozilla Thunderbird – POP3

		Impostazione acco			
Inserire: • Nome: descrizione libera • Indirizzo e-mail: il nome complet Legalmail • Password: la password della cas	o della casella ella Legalmail	<u>N</u> ome: Indirizzo e-mail: Password:	Prova Legalmail prova@legalmail.it •••••• ♥ Ricorda password	Nome da visualizzare	Annulla
Cliccare su Configurazione manuale	mpostazione account di p Nome: Prova Indirizzo e-mail: prova Password: ♥ Ricerca in corso dei par Ricerca in corso dei par	osta Legalmail Nome da @legalmail.it orda password	a visualizzare provando nomi di server co	mun	

•	mpostazione accou	int di post	a							
1	Nome da visualizzare									
	Indirizzo e-mail:	mail: prova@legalmail.it word: Ricorda password								
	Password:									
Nella tendina In entrata selezionare: POP3	🥼 Mozilla Thund	Mozilla Thunderbird non riesce a rilevare le impostazioni per l'account di posta.								
Inseme: Nome server in entrate: mbex cort logalmail it	In entrata: Po	OP3 💌	mbox.cert.legalmail.it	995	~	SSL/TLS	~	Password normale	~	
Porta: 995	In uscita: SM	MTP	sendm.cert.legalmail.it 🔽	465	~	SSL/TLS	~	Password normale	~	
Nome server in uscita: sendm.cert.legalmail.it Porta: 465 (in alternativa 25)	Nome utente:	~	M123A4							
	_ onfigurazione av	vanzata				Ri <u>e</u> saminare	<u>[</u> re		nulla	
Nel campo Nome utente: va sempre							7	v		
specificata la USERID fornita										
			/							

Cliccare su Crea un account per completare la configurazione